

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-01-В1

Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	7 527,80 Р	79,86	1900x3680	13 020,70 Р	115,35	1900x1130	29 661,66 Р	56,38	1900x4500	52 725,19 Р	152,25	1900x4000	33 708,85 Р	151,02
2400x3000	31 688,58 Р	153,36	2400x3680	43 260,91 Р	184,58	2400x1130	39 390,61 Р	81,49	2400x4500	77 138,85 Р	254,12	2400x4000	80 975,06 Р	204,90
2900x3000	43 211,70 Р	173,76	2900x3680	60 209,10 Р	213,54	2900x1130	49 327,04 Р	94,11	2900x4500	108 783,36 Р	296,58	2900x4000	90 785,80 Р	241,57
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2.Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-02-В1

Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	6 676,60 Р	62,58	1900x3650	12 063,10 Р	95,91	1900x1100	20 277,18 Р	54,19	1900x4500	41 466,74 Р	130,65	1900x4000	22 538,18 Р	101,40
2400x3000	21 147,00 Р	98,11	2400x3650	30 709,70 Р	146,33	2400x1100	24 944,15 Р	71,76	2400x4500	77 235,76 Р	207,94	2400x4000	63 259,46 Р	162,40
2900x3000	31 720,50 Р	112,56	2900x3650	47 281,50 Р	167,64	2900x1100	37 741,41 Р	83,12	2900x4500	87 620,40 Р	245,58	2900x4000	73 256,40 Р	194,88
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2.Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-03-В1

Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	7 998,62 Р	81,69	1900x3680	13 648,46 Р	117,79	1900x1130	22 758,43 Р	57,09	1900x4500	40 119,45 Р	155,30	1900x4000	18 730,66 Р	125,44
2400x3000	32 206,48 Р	133,94	2400x3680	43 059,02 Р	183,56	2400x1130	30 264,50 Р	80,93	2400x4500	82 925,50 Р	254,75	2400x4000	59 937,38 Р	207,34
2900x3000	43 917,93 Р	155,19	2900x3680	59 933,79 Р	211,67	2900x1130	49 829,25 Р	99,18	2900x4500	103 161,45 Р	299,63	2900x4000	77 272,73 Р	248,32
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2.Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-04-В1

Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	7 147,42 Р	64,41	1900x3650	12 690,86 Р	98,35	1900x1100	23 299,74 Р	54,95	1900x4500	42 061,25 Р	150,94	1900x4000	17 294,26 Р	103,84
2400x3000	23 779,60 Р	103,12	2400x3650	33 578,78 Р	144,46	2400x1100	28 800,62 Р	68,21	2400x4500	70 955,50 Р	215,30	2400x4000	47 009,78 Р	164,84
2900x3000	32 426,73 Р	114,39	2900x3650	47 006,19 Р	165,77	2900x1100	45 232,77 Р	83,88	2900x4500	93 661,26 Р	235,70	2900x4000	61 472,33 Р	197,32
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2.Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

В данном прайсе представлены изделия из металлической профилированной трубы, относящиеся к типовым ограждающим конструкциям для установки в городе Москве. Варианты ограждений дополнены: 1) упрощенными видами секций "Секция*", 2) откатными воротами. С использованием указанного материала в альбоме и рисунком. "Секция*" - этот вариант секций требует дополнительного согласования.

Все изделия поставляются с нанесенным грунтом и краской.

Цены указанные как ориентировочные, и в момент подачи заявки подлежат корректировке.

В стоимость изделий не входят: опорные столбы, автоматика, навесное оборудование для откатных ворот, цена монтажа, стоимость доставки.

Опорные столбы, автоматика, навесное оборудование для откатных ворот и стоимость монтажа с доставкой рассчитываются дополнительно.

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-05-В1														
														
														
Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	9 275,42 Р	81,81	1900x3680	15 244,46 Р	117,79	1900x1220	24 106,58 Р	63,63	1900x4500	45 519,25 Р	172,54	1900x4000	18 730,66 Р	125,44
2400x3000	33 610,96 Р	121,13	2400x3680	44 814,62 Р	189,64	2400x1220	34 360,02 Р	90,41	2400x4500	85 053,50 Р	257,96	2400x4000	59 937,38 Р	207,34
2900x3000	45 833,13 Р	155,31	2900x3680	62 487,39 Р	211,67	2900x1220	52 042,37 Р	104,32	2900x4500	116 286,56 Р	299,79	2900x4000	77 272,73 Р	248,32
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2.Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-06-В1														
														
														
Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	8 798,48 Р	64,49	1900x3680	15 465,37 Р	100,51	1900x1100	23 650,86 Р	54,98	1900x4500	45 253,25 Р	151,18	1900x4000	24 350,57 Р	125,50
2400x3000	25 839,37 Р	100,02	2400x3680	37 552,28 Р	166,67	2400x1100	30 029,54 Р	72,55	2400x4500	74 147,50 Р	235,94	2400x4000	52 970,84 Р	182,19
2900x3000	33 703,53 Р	114,47	2900x3680	50 038,59 Р	170,87	2900x1100	45 743,49 Р	83,91	2900x4500	101 890,64 Р	248,87	2900x4000	64 742,14 Р	201,74
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2.Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-07-В1														
														
														
Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	9 945,47 Р	65,05	1900x3680	16 681,13 Р	101,21	1900x1100	23 709,38 Р	56,06	1900x4500	40 180,34 Р	152,02	1900x4000	25 083,14 Р	120,34
2400x3000	24 346,58 Р	98,10	2400x3680	33 499,11 Р	157,23	2400x1100	28 800,62 Р	69,84	2400x4500	67 763,50 Р	224,98	2400x4000	45 339,97 Р	180,41
2900x3000	33 671,61 Р	112,55	2900x3680	48 442,59 Р	173,17	2900x1100	45 998,85 Р	85,45	2900x4500	97 677,20 Р	251,51	2900x4000	65 751,61 Р	213,74
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2.Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-08-В1														
														
														
Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	9 020,06 Р	73,45	1900x3650	15 265,74 Р	110,78	1900x1100	24 072,20 Р	58,34	1900x4500	45 572,45 Р	164,50	1900x4000	25 151,36 Р	133,51
2400x3000	24 664,98 Р	108,98	2400x3650	34 756,09 Р	168,79	2400x1100	29 748,64 Р	71,66	2400x4500	74 466,70 Р	228,86	2400x4000	53 771,63 Р	190,20
2900x3000	36 410,21 Р	123,43	2900x3650	51 306,61 Р	178,20	2900x1100	46 356,35 Р	82,01	2900x4500	102 311,98 Р	262,19	2900x4000	69 736,82 Р	222,68
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2.Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

В данном прайсе представлены изделия из металлической профилированной трубы, относящиеся к типовым ограждающим конструкциям для установки в городе Москве.

Варианты ограждений дополнены: 1) упрощенными видами секций "Секция*", 2) откатными воротами. С использованием указанного материала в альбоме и рисунком.

"Секция*" - этот вариант секций требует дополнительного согласования.

Все изделия поставляются с нанесенным грунтом и краской.

Цены указанные как ориентировочные, и в момент подачи заявки подлежат корректировке.

В стоимость изделий не входят: опорные столбы, автоматика, навесное оборудование для откатных ворот, цена монтажа, стоимость доставки.

Опорные столбы, автоматика, навесное оборудование для откатных ворот и стоимость монтажа с доставкой рассчитываются дополнительно.

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-09-B1

Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	8 733,71 Р	88,17	1900x3680	18 157,29 Р	143,13	1900x1220	24 777,37 Р	65,75	1900x4500	43 989,75 Р	182,26	1900x4000	25 948,57 Р	161,02
2400x3000	32 206,48 Р	145,84	2400x3680	46 628,74 Р	213,19	2400x1220	34 433,17 Р	94,62	2400x4500	87 996,13 Р	308,25	2400x4000	62 397,22 Р	245,04
2900x3000	43 917,93 Р	155,19	2900x3680	68 631,99 Р	242,51	2900x1220	53 680,93 Р	104,08	2900x4500	129 124,38 Р	350,08	2900x4000	88 420,79 Р	284,26
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2.Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-10-B1

Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	9 740,92 Р	80,58	1900x3680	18 117,26 Р	86,93	1900x1080	24 426,25 Р	63,58	1900x4500	50 190,88 Р	179,17	1900x4000	31 406,89 Р	151,46
2400x3000	25 403,53 Р	122,22	2400x3680	38 904,10 Р	177,18	2400x1080	31 448,65 Р	85,33	2400x4500	81 944,63 Р	271,29	2400x4000	54 730,43 Р	203,65
2900x3000	39 907,98 Р	140,92	2900x3680	59 275,44 Р	199,10	2900x1080	49 595,17 Р	78,59	2900x4500	117 449,64 Р	301,22	2900x4000	78 808,88 Р	242,08
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2.Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-11-B1

Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	9 458,49 Р	81,69	1900x3650	15 537,66 Р	120,15	1900x1220	27 674,37 Р	63,59	1900x4500	49 138,18 Р	179,28	1900x4000	25 083,14 Р	120,34
2400x3000	27 716,73 Р	127,14	2400x3650	35 364,97 Р	180,16	2400x1220	40 693,74 Р	92,07	2400x4500	84 859,32 Р	266,56	2400x4000	45 339,97 Р	180,41
2900x3000	42 641,13 Р	141,75	2900x3650	60 412,59 Р	201,68	2900x1220	50 850,69 Р	99,18	2900x4500	115 935,44 Р	293,09	2900x4000	65 751,61 Р	213,74
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2.Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-12-B1

Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	7 527,80 Р	66,36	1900x3440	12 541,90 Р	120,75	1900x1130	23 305,59 Р	62,17	1900x4500	42 676,38 Р	173,81	1900x4000	26 645,22 Р	157,48
2400x3000	22 910,58 Р	106,61	2400x3440	40 612,88 Р	181,97	2400x1130	32 668,79 Р	84,51	2400x4500	77 156,63 Р	263,25	2400x4000	57 276,45 Р	225,72
2900x3000	36 029,70 Р	126,79	2900x3440	57 555,75 Р	204,13	2900x1130	49 327,04 Р	98,42	2900x4500	115 342,92 Р	306,78	2900x4000	84 268,80 Р	271,74
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2.Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

В данном прайсе представлены изделия из металлической профилированной трубы, относящиеся к типовым ограждающим конструкциям для установки в городе Москве.

Варианты ограждений дополнены: 1) упрощенными видами секций "Секция*", 2) откатными воротами. С использованием указанного материала в альбоме и рисунком.

"Секция*" - этот вариант секций требует дополнительного согласования.

Все изделия поставляются с нанесенным грунтом и краской.

Цены указанные как ориентировочные, и в момент подачи заявки подлежат корректировке.

В стоимость изделий не входят: опорные столбы, автоматика, навесное оборудование для откатных ворот, цена монтажа, стоимость доставки.

Опорные столбы, автоматика, навесное оборудование для откатных ворот и стоимость монтажа с доставкой рассчитываются дополнительно.

Тип П-(2,0; 2,5; 3,0)-М-13-В1

Секция*			Секция			Калитка			Ворота распашные			Ворота откатные*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1900x3000	7 527,80 Р	66,36	1900x3680	12 686,87 Р	117,51	1900x1130	23 247,07 Р	59,59	1900x4500	41 612,38 Р	156,53	1900x4000	23 449,23 Р	133,74
2400x3000	22 910,58 Р	106,61	2400x3680	32 888,24 Р	159,02	2400x1130	30 386,51 Р	81,74	2400x4500	74 762,63 Р	253,05	2400x4000	53 164,76 Р	209,51
2900x3000	36 029,70 Р	126,79	2900x3680	57 555,75 Р	204,13	2900x1130	46 262,72 Р	88,22	2900x4500	102 702,60 Р	265,98	2900x4000	77 707,25 Р	250,55
Состав изделий высотой 1900: рама-труба 50x50x3, наполнение - труба 20x20x2. Состав изделий высотой 2400 и 2900: рама - труба 50x50x3, наполнение - труба 40x20x2														

СРЕДНИЕ СЕКЦИИ ТИПОВЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

Тип П-1,1-М-01			Тип П-1,1-М-02*			Тип П-1,1-М-03*			Тип П-1,1-М-04*			Тип П-1,1-М-05*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1000x1870	6 115,34 Р	39,90	1000x1870	5 613,93 Р	35,58	1000x1870	6 805,88 Р	42,34	1000x1870	6 273,08 Р	38,02	1000x1870	7 625,16 Р	42,34
Тип П-1,1-М-03			Тип П-1,1-М-07*			Тип П-1,1-М-08*			Тип П-1,1-М-09*			Тип П-1,1-М-10*		
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)
1000x1870	6 831,68 Р	38,02	1000x1870	8 081,88 Р	39,38	1000x1870	8 497,10 Р	44,19	1000x1870	7 421,13 Р	47,74	1000x1870	8 374,21 Р	43,70
Тип П-1,1-М-02			Тип П-1,1-М-12*			Тип П-1,1-М-13*								
Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)	Размер (мм.)	Цена	Вес (кг.)			
1000x1870	6 552,38 Р	43,42	1000x1870	5 837,37 Р	39,90	1000x1870	5 781,51 Р	36,66						

СТОЛБЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

(из альбома утвержденного комитетом архитектуры города Москвы. для установки на винтовую сваю или фундамент)

Артикул	Сечение	Материал	Длина(мм)	Доп. Элементы	Цена	Вес (кг)
anl-st-01	100x100x4	проф. труба	2000	заглушка с шаром, опорная пластина	7 706,25 Р	43,06
anl-st-02	100x100x4	проф. труба	2500	заглушка с шаром, опорная пластина	9 551,25 Р	48,98
anl-st-03	100x100x4	проф. труба	3000	заглушка с шаром, опорная пластина	10 612,50 Р	54,90
anl-st-04	120x120x4	проф. труба	2000	заглушка с шаром, опорная пластина	8 403,75 Р	47,98
anl-st-05	150x150x4	проф. труба	2500	заглушка с шаром, опорная пластина	13 443,75 Р	64,51
anl-st-06	150x150x4	проф. труба	3000	заглушка с шаром, опорная пластина	14 937,50 Р	73,51

(для луночного бетонирования и бугования)

Артикул	Сечение	Материал	Длина(мм)	Доп. Элементы	Цена	Вес (кг)
anl-st-07	100x100x4	проф. труба	3500	заглушка с шаром	11 396,25 Р	60,82
anl-st-08	100x100x4	проф. труба	4000	заглушка с шаром	12 029,38 Р	66,74
anl-st-09	100x100x4	проф. труба	4500	заглушка с шаром	13 241,25 Р	72,66
anl-st-10	120x120x4	проф. труба	3500	заглушка с шаром	13 383,13 Р	69,36
anl-st-11	150x150x4	проф. труба	4000	заглушка с шаром	18 462,50 Р	91,62
anl-st-12	150x150x4	проф. труба	4500	заглушка с шаром	21 912,50 Р	100,63

В данном прайсе представлены изделия из металлической профилированной трубы, относящиеся к типовым ограждающим конструкциям для установки в городе Москве.

Варианты ограждений дополнены: 1) упрощенными видами секций "Секция*", 2) откатными воротами. С использованием указанного материала в альбоме и рисунком.

"Секция*" - этот вариант секций требует дополнительного согласования.

Все изделия поставляются с нанесенным грунтом и краской.

Цены указанные как ориентировочные, и в момент подачи заявки подлежат корректировке.

В стоимость изделий не входят: опорные столбы, автоматика, навесное оборудование для откатных ворот, цена монтажа, стоимость доставки.

Опорные столбы, автоматика, навесное оборудование для откатных ворот и стоимость монтажа с доставкой рассчитываются дополнительно.